

Deklaracja zgodności nr 03/cluro/2012

1. Producent

wyrobu budowlanego:

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

**Zakład produkcyjny
wyrobu budowlanego:**

INDUSTRIE DU PLASTIQUE ET ACCESSOIRES S.A.
Zone Industrielle Ksar Said 2086
Douar Hicher, Tunis, Tunezja

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rura wielowarstwowa „cluro” typu PEX-b/AL/PEX-b.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 2008: 22.21.29.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Montaż w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacjach klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar (przy temperaturze 95⁰ C)

Maksymalna temperatura pracy: 95⁰ C

Maksymalna temperatura chwilowa: 110⁰ C

Klasa 5/10 bar.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



"ARKA" Spółka Jawna
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel



"ARKA" Spółka Jawna
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

Sianów, 1 października 2012 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis osoby upoważnionej)