

## **Deklaracja zgodności nr 02/cluro/2013**

**1. Producent i zakład produkcyjny  
wyrobu budowlanego:**

Kaiping Reddy Sanitary Ware Co.,Ltd.  
Kaiping City, Guangdong, PRC

**Upoważniony przedstawiciel  
producenta w Polsce:**

ARKA Sp. J.  
Ul. Ogrodowa 5  
76-004 Sianów

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Zawory kulowe, spustowe marki „cluro”:

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 2008: 28.14.12.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Instalacja w sieciach wodociągowych (z wyłączeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i systemach centralnego ogrzewania.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar  
Maksymalna temperatura pracy: 110<sup>0</sup> C

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



„ARKA” Spółka Jawna  
*Andrzej Pawłowski*  
Andrzej Pawłowski  
współwłaściciel



„ARKA” Spółka Jawna

R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Groniek, A. Pawłowski  
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68  
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5  
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

Sianów, 22 lipca 2013 r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(podpis osoby upoważnionej)